

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE (PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA ZINWENTARYZOWAĆ OTWORY DRZWIOWE)

Symbol:	TYP A
Schemat:	

Wymiar w świetle ściany:	Ss	wg dostawcy	Ss
	Hs	wg dostawcy	Hs
Wymiar w świetle ościeznicy:	So	min. 80cm	So
	Ho	min 200cm	Ho

Opis:	<p>Drzwi typu Porta Enduro w wersji jednoskrzydłowej, wypełnienie wzmocnione płytą wiórową otworową z dodatkowym wewnętrznym ramiakiem, pionowe krawędzie skrzydła zabezpieczone specjalną nakładką z blachy kwasoodpornej, 3 zawiasy wzmocnione trójelementowe, zamek przystosowany pod wkładkę patentową, klamka Edel, ościeznica matelowa regulowana na grubość muru wykonana z blachy ocynkowanej i lakierowana proszkowo. W drzwiach otwory wentylacyjne/ drzwi laminowane wg koloru EGGER W980 SM/biały platynowy/, ościeznica RAL odpowiedni/ marka Porta lub równorzędna</p> <p>DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM</p>
-------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA SZCZEGÓŁOWEJ WIZJI LOKALNEJ.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
4. WSZELKIE ZMIANY KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ PROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
5. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE, NAWET JEŚLI SĄ ZGODNE Z MARKĄ REFERENCYJNĄ, BĘDĄ PRZED ICH WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
6. NIE SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW, WIELKOŚCI PRZYJMOWAĆ WG WYMIAROWANIA.
7. RYSUNKI PROJEKTU SĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI ARCHITEKTOWI. PONADTO RYSUNKI WARSZTATOWE MUSZĄ BYĆ WYKONANE NA PODSTAWIE POMIARU Z NATURY.
8. WSZYSTKIE WYSOKOŚCI BAZUJĄ NA GÓRNEJ KRAWĘDZI PODŁOGI.
9. WYMIARY PODANE SĄ W STANIE WYKOŃCZONYM.

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI

1. SPRAWDZIĆ WYMIAROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I DOSTOSOWAĆ JE DO WYBRANYCH TYPÓW DRZWI.
2. OTWORY O ŚREDNICY MNIJSZEJ NIŻ 100MM KTÓRE NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCJI NALEŻY WYKONYWAĆ NA BUDOWIE PRZY UŻYCIU WIERTNIC.

UWAGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA PRZECIWOŻAROWE WG WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ Z OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU.


UWAGI KOŃCOWE

W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZALECEŃ, INWESTOR POTRAKTUJE WYKONYWANE PRACE JAKO NIEZGODNE Z DOKUMENTACJĄ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ALTO PROJEKTANCI Aleksandra Siedlecka		
INWESTYCJA:	Projekt Wykonawczy remontu instalacji wentylacyjnej w pokojach studenckich na piętrach 1-10 w DS Żaczek w budynku B dla pionu mieszkalnego 10		
INWESTOR:	Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
RYSUNEK:	Zestawienie stolarki wewnętrznej		
ARCHITEKTURA			
PROJEKTOWAŁA:	IMIĘ NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
	mgr inż. arch. JOANNA ALEKSANDROWICZ	PO/KK/304/2009	
DATA:	SKALA:	NUMER:	
05/2016	1:50	PB-AR-05A	

Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek objęty jest PRAWEM AUTORSKIM
Nie wolno kopiować bez zgody autorów. Nie skalować wymiarów z rysunku.
Rozpatrywać łącznie z opisem.

Symbol: TYP B EI30



Schemat:

Wymiar	Ss	wg dostawcy	Ss
w świetle ściany:	Hs	wg dostawcy	Hs
Wymiar	So	min. 90cm	So
w świetle ościeznicy:	Ho	min 200cm	Ho

Opis:

Drzwi typu Porta Enduro w wersji jednoskrzydłowej, wypełnienie wzmocnione płytą wiórową otworową z dodatkowym wewnętrznym ramiakiem, pionowe krawędzie skrzydła zabezpieczone specjalną nakładką z blachy kwasoodpornej, 3 zawiasy wzmocnione trójelementowe, zamek przystosowany pod wkładkę patentową, klamka Edel, ościeznica matelowa regulowana na grubość muru wykonana z blachy ocynkowanej i lakierowana proszko. Drzwi laminowane wg koloru EGGER W980 SM/biały platynowy/, ościeznica RAL odpowiedni/ marka Porta lub równorzędna

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA SZCZEGÓŁOWEJ WIZJI LOKALNEJ.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
4. WSZELKIE ZMIANY KTÓRE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ PROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYĆ PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.
5. MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE, NAWET JEŚLI SĄ ZGODNE Z MARKĄ REFERENCYJNĄ, BĘDĄ PRZED ICH WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.
6. NIE SKALOWAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW, WIELKOŚCI PRZYJMOWAĆ WG WYMIAROWANIA.
7. RYSUNKI PROJEKTU SĄ PODSTAWĄ DO SPORZĄDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE WYKONAWCA PRZEDSTAWI DO AKCEPTACJI ARCHITEKTOWI. PONADTO RYSUNKI WARSZTATOWE MUSZĄ BYĆ WYKONANE NA PODSTAWIE POMIARU Z NATURY.
8. WSZYSTKIE WYSOKOŚCI BAZUJĄ NA GÓRNEJ KRAWĘDZI PODŁOGI.
9. WYMIARY PODANE SĄ W STANIE WYKOŃCZONYM.

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI


1. SPRAWDZIĆ WYMIAROWANIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I DOSTOSOWAĆ JE DO WYBRANYCH TYPÓW DRZWI.
2. OTWORY O ŚREDNICY MNIEJSZEJ NIŻ 100MM KTÓRE NIE ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W PROJEKCIE KONSTRUKCJI NALEŻY WYKONYWAĆ NA BUDOWIE PRZY UŻYCIU WIERTNIC.

UWAGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA PRZECIWPÓŻAROWE WG WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ Z OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU.

UWAGI KOŃCOWE

W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA POWYŻSZYCH ZALECEŃ, INWESTOR POTRAKTUJE WYKONYWANE PRACE JAKO NIEZGODNE Z DOKUMENTACJĄ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ALTO PROJEKTANCI Aleksandra Siedlecka		
INWESTYCJA:	Projekt Wykonawczy remontu instalacji wentylacyjnej w pokojach studenckich na piętrach 1-10 w DS Żaczek w budynku B dla pionu mieszkalnego 10		
INWESTOR:	Politechnika Warszawska 00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
RYSUNEK:	Zestawienie stolarki wewnętrznej		
ARCHITEKTURA			
PROJEKTOWAŁA:	IMIĘ NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
mgr inż. arch. JOANNA ALEKSANDROWICZ		PO/KK/304/2009	
DATA:	SKALA:	NUMER:	
05/2016	1:50	PB-AR-05B	

Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten rysunek objęty jest PRAWEM AUTORSKIM.
Nie wolno kopiować bez zgody autorów. Nie skalować wymiarów z rysunku.
Rozpatrywać łącznie z opisem.